

к приказу ФУ МО  
от \_\_\_\_\_ 2020 г. № \_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  
за 2023 год**

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Предусмотренное программой значение показателя на отчетный год	Фактическое значение показателя за отчетный период	Примечание <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6
1	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»				
1.1	Доля объёмов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории муниципального образования (далее-МО)	%	100	100	
1.2	Доля объёмов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО	%	50	50	
1.3	Доля объёмов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объеме воды, потребляемой на территории МО	%	71	71	
1.4	Доля объёмов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объеме воды, потребляемой на территории МО	%	100	100	
1	2	3	4	5	6


	газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО	%	91	91
1.6	Протяженность построенных газопроводов	км	2,3	2,3
1.7	Рост уровня газификации населенных пунктов (х. Песчаный)	%	66	66
<b>2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе</b>				
2.1	Удельный расход ЭЭ муниципального учреждения (далее - МУ) на 1 кв.м общей площади	кВт/м2	48,0	48,0
2.2	Удельный расход ТЭ МУ на 1 кв. общей площади	Гкал/м2	0,07	0,07
2.3	Удельный расход холодной воды на снабжение МУ, на 1 чел.	м3/чел	5,9	5,9
2.4	Удельный расход природного газа на обеспечение МУ, на 1 чел.	м3/чел	91,6	91,6
<b>3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде</b>				
3.1	Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/м2	0,18	0,08
3.2	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	м3/чел	15,61	15,61
3.3	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	м3/чел	0,74	0,74
3.4	Удельный расход ЭЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт*ч/м2	19,0	19,0
3.5	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	м3/м2	10,4	10,4
1	2	3	4	5
<b>4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры</b>				
4.1	Доля потерь ТЭ при ее передачи в общем объеме переданной ТЭ	%	14,5	14,5

	выработку ТЭ на котельных	кал	10%, /	10%, /
4.3	Доля потерь воды при передаче в общем объеме переданной воды	%	29,4	29,4
4.4	Удельный расход ЭЭ, использованной для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)	тыс.кВт*ч/ м3	0,8	0,8
4.5	Удельный расход ЭЭ, в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещения, соответствующим установленным нормам)	кВт*ч/кв.м	2,2	2,2

В таблице кратко указываются причины невыполнения целевых показателей муниципальной программы. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, указывается в ежегодном докладе о ходе реализации муниципальной программы, с указанием причин невыполнения принятых обязательств.

Утверждаю:

Исполняющий обязанности  
заместителя главы муниципального  
образования Тбилисский район,  
начальника управления по ЖКХ,  
строительству, архитектуре



А.И. Ручинский

Выполнил:

Ведущий специалист отдела по ЖКХ,  
транспорту, связи и капитальному строительству,  
управления по ЖКХ, строительству, архитектуре



Д.С. Силаева